

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ
৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
ফোন: ৮৮-০২২২২২৩০১৩৮-৩৯



নং- ২৮-পাউবো(কপ)/বি-১/শা-২/প-০১/২০২০

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৯ ব.
০৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.

দপ্তরাদেশ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশল (যান্ত্রিক) শ্রেণিগুচ্ছের নিম্নবর্ণিত সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ)-কে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা'২০১৩ এর প্রবিধি-৫ ও ৬ এবং পদোন্নতির তফসিল অনুযায়ী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত দপ্তরে পদায়ন/কর্মনিয়োগ করা হলো:

ক্র. নং.	কর্মকর্তার নাম, পদবি, আইডি নং ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/কর্মনিয়োগকৃত কর্মস্থল ও পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১.	জনাব এস, এম, আশরাফ হোসেন সরকার সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ) আইডি নং-৬৩০৮২৯০০১ নিজ জেলা- রংপুর।	তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, ডালিয়া, নীলফামারী।	স্টোর কাম ডেজার উপ-বিভাগ, তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, ডালিয়া, নীলফামারী। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে

- ০২। কর্মকর্তা স্থানীয় ব্যবস্থাস্থানে পদায়ন/কর্মনিয়োগকৃত কর্মস্থল ও পদে যোগদান করবেন।
- ০৩। বিবেচ্য সময় থেকে দপ্তরাদেশ জারির পূর্ব পর্যন্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা দাখিল বা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় চার্জশীট দাখিল বা ফৌজদারী মামলা দায়েরের সরকারি মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে অথবা উক্তরূপ কারণে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী গ্রেফতার হয়েছে এরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তাঁর পদোন্নতির আদেশের কার্যকারিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ০৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ আম্বেয়াসুল কামাল)
পরিচালক

কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নং- ২৮/১(১২)-পাউবো(কপ)/বি-১/শা-২/প-০১/২০২০

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৯ ব.
০৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-২, বাপাউবো, রংপুর।
- ৩। পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, _____।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। সি, এস, ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, ডালিয়া, নীলফামারী।

অপর পাতায় দৃষ্টব্য