

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.০০২.২১.১৩০

তারিখ: ৩১ আশ্বিন ১৪২৯

১৬ অক্টোবর ২০২২

বিজ্ঞপ্তি

বোর্ডে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, লিয়েন, ডেপুটেশন ও (তিন) দিনের অধিক সময়ের সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শেষে PMIS হালনাগাদ করার বিষয়ে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হচ্ছে না। PMIS এ হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ না থাকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে স্থানীয়/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, লিয়েন, ডেপুটেশন ও কর্মশালায় যোগদানকারী যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এখনও PMIS হালনাগাদ করেননি, তাদেরকে অবিলম্বে PMIS হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দপ্তর প্রধানকেও কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো।

S-1

ডায়েরী নং ৬২৬	ফাইল নং ৮১৮	তারিখ: ০৫.১০.২২
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং)	• স্বাক্ষর/অতি স্বাক্ষর	
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ/কো কন্ট্রোল)	• উপস্থাপন করণ	
(ইস্ট/ওয়েস্ট)/জি. আই.এম)	• প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিম	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি)	• নথিতে পেশ করণ	
নির্বাহী প্রকৌশলী-১/২/৩/৪	• আলোচনা করণ	
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	• নথিতে রাখণ	
উপ-বিভাগীয়/সহকারী প্রকৌশলী-১/২/৩/৪/৫	• তাগিদ পএ দিন	
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		
উর্গতম হিসাব সহকারী	প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং	
	বাংলাউদো, ঢাকা।	

১৬-১০-২০২২

ফেরদৌসি বেগম

পরিচালক

ফোন: ০২-২২২২৩০০২৪

ইমেইল:

dtetrainingbwdb@gmail.com

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.০০২.২১.১৩০/১(৫২)

তারিখ: ৩১ আশ্বিন ১৪২৯

১৬ অক্টোবর ২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১) প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), বাপাউবো, ঢাকা।

২) সচিব, বোর্ড সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল).....
- ৪) পরিচালক (সকল).....
- ৫) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৬) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। সার্কুলারটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আদিষ্টমতে অনুরোধ করা হলো।
- ৭) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৯) উপপরিচালক/হিসাবরক্ষণ অফিসার,.....
- ১০) ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা/অর্থ/পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১) অফিস কপি/মাস্টার কপি।

আবদুর রশিদ

১৬-১০-২০২২

মোঃ আবদুর রশিদ

উপ-পরিচালক

স্মারক নং ৪২.০১.০০০০.০০৭.২৮.০০১.২১-৪০৫

তারিখ : ২০/১০/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :-

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় জিআইএস পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স সেল (ওয়েস্ট) বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স সেল (ইস্ট) বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। জনাব প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

আবদুর রশিদ

(শামীম আরা ভূঞা)

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

প্রধান প্রকৌশলী (পুর) মনিটরিং এর দপ্তর,
বাপাউবো, ঢাকা।